

خانه بهداشت					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر- برای استخراج جمعیت به روز با توجه به اینکه جمعیت استخراج شده از مسیر گزارش ها: گزارش جمعیت شبکه ها: گزارش جمعیت ثبت نام شده ها : گزارش جمعیت به تفکیک سن : با گروه های سنی دقیقاً تطابق ندارد لذا فعلاً پیشنهاد می شود از این قسمت مخرج کسر استخراج گردد
۱	درصد غربالگری سلامت روان گروه سنی کودک و نوجوان در جمعیت تحت پوشش (گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال)	تعداد کودکان ۵ تا ۱۸ سال که غربالگری (سلامت روان) شده اند	تعداد کودکان ۵ تا ۱۸ سال	۱- گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت : مراقبت از نظر سلامت روان ۵ تا ۱۵ سالگی (غیر پزشکی) را انتخاب و جتسجو می کنیم ۲- گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت : مراقبت از نظر سلامت روان - ۱۵ تا ۱۸ سال (غیر پزشکی) را انتخاب و جتسجو می کنیم اعداد حاصل از مورد ۱ و ۲ را با جمع می کنیم	مدیریت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد افراد ۵ تا ۱۸: سن: از : ۵ - سن تا : ۱۹ سال: ثبت: مشاهده گزارش
۲	درصد غربالگری سلامت روان گروه سنی جوان در جمعیت تحت پوشش	تعداد کودکان ۱۸ تا ۲۹ سال که غربالگری (سلامت روان) شده اند	تعداد کودکان ۱۸ تا ۲۹ سال	گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت : گزینه غربالگری می نویسیم : گزینه غربالگری اولیه در حوزه سلامت روان جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال) (غیر پزشکی) انتخاب و جتسجو می کنیم	مدیریت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد افراد ۱۸ تا ۲۹ سال: سن: از : ۱۸ - سن تا : ۳۰ سال: ثبت: مشاهده گزارش
۳	درصد غربالگری سلامت روان گروه سنی میانسال در جمعیت تحت پوشش (گروه سنی ۳۰ تا ۵۹ سال)	تعداد میانسالان که غربالگری (سلامت روان) شده اند	تعداد جمعیت ۳۰ تا ۵۹ سال	گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت : کلمه روان می نویسیم : گزینه ارزیابی سلامت روان - غیر پزشکی را انتخاب و جتسجو می کنیم	مدیریت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد افراد میانسال: در قسمت سن از : ۳۰ - سن تا : ۶۰ سال ثبت شود : ثبت: مشاهده گزارش
۴	درصد غربالگری سلامت روان گروه سنی سالمند در جمعیت تحت پوشش	تعداد سالمندان که غربالگری (سلامت روان) شده اند	تعداد جمعیت ۶۰ سال و بالاتر	گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت : کلمه افسردگی می نویسیم : گزینه مراقبت سالمندان از نظر افسردگی (۶۰ سال و بالاتر) (غیر پزشکی) را انتخاب و جتسجو می کنیم	مدیریت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد افراد سالمند: سن از : ۶۰ سال - در قسمت سن تا : سال: عددی ثبت نشود : ثبت: مشاهده گزارش

مربی					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
1	درصد غربالگری سلامت روان گروه سنی کودک و نوجوان در جمعیت تحت پوشش (گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال)	تعداد کودکان ۵ تا ۱۸ سال که غربالگری (سلامت روان) شده اند	تعداد کودکان ۵ تا ۱۸ سال	۱- شبکه خدمت: فعالیت کاربران سامانه: انتخاب نقش: در باکس خدمت: گزینه مراقبت از نظر سلامت روان ۵ تا ۱۵ سالگی (غیرپزشک) را انتخاب و جستجو می کنیم ۲- شبکه خدمت: فعالیت کاربران سامانه: انتخاب نقش: در باکس خدمت: مراقبت از نظر سلامت روان - ۱۵ تا ۱۸ سال (غیر پزشک) را انتخاب و جستجو می کنیم اعداد حاصل از مورد ۱ و ۲ را با جمع می کنیم	مدیریت سامانه: ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد افراد ۵ تا ۱۸: سن: از: ۵ - سن: تا: ۱۹ سال: ثبت: مشاهده گزارش
2	درصد غربالگری سلامت روان گروه سنی جوان در جمعیت تحت پوشش	تعداد کودکان ۱۸ تا ۲۹ سال که غربالگری (سلامت روان) شده اند	تعداد کودکان ۱۸ تا ۲۹ سال	شبکه خدمت: فعالیت کاربران سامانه: انتخاب نقش: در باکس خدمت: گزینه غربالگری می نویسیم: گزینه غربالگری اولیه در حوزه سلامت روان جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال) (غیر پزشک) انتخاب و جستجو می کنیم	مدیریت سامانه: ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد افراد ۱۸ تا ۲۹ سال: سن: از: ۱۸ - سن: تا: ۳۰ سال: ثبت: مشاهده گزارش
3	درصد غربالگری سلامت روان گروه سنی میانسال در جمعیت تحت پوشش (گروه سنی ۳۰ تا ۵۹ سال)	تعداد میانسالان که غربالگری (سلامت روان) شده اند	تعداد جمعیت ۳۰ تا ۵۹ سال	شبکه خدمت: فعالیت کاربران سامانه: انتخاب نقش: در باکس خدمت: کلمه روان می نویسیم: گزینه ارزیابی سلامت روان - غیرپزشک را انتخاب و جستجو می کنیم	مدیریت سامانه: ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد افراد میانسال: در قسمت سن از: ۳۰ - سن: تا: ۶۰ سال ثبت شود: ثبت: مشاهده گزارش
4	درصد غربالگری سلامت روان گروه سنی سالمند در جمعیت تحت پوشش	تعداد سالمندان که غربالگری (سلامت روان) شده اند	تعداد جمعیت ۶۰ سال و بالاتر	شبکه خدمت: فعالیت کاربران سامانه: انتخاب نقش: در باکس خدمت: کلمه افسردگی می نویسیم: گزینه مراقبت سالمندان از نظر افسردگی (۶۰ سال و بالاتر) (غیر پزشک) را انتخاب و جستجو می کنیم	مدیریت سامانه: ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد افراد سالمند: سن: از: ۶۰ سال - در قسمت سن: تا: سال: عددی ثبت نشود: ثبت: مشاهده گزارش

مراقب سلامت					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
1	درصد پوشش غربالگری سلامت روان	تعداد افراد غربالگری شده	تعداد جمعیت تحت پوشش (۵ سال به بالا)	۱- گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت : گزینه مراقبت از نظر سلامت روان را می نویسیم : گزینه مراقبت از نظر سلامت روان ۵ تا ۱۵ سالگی (غیرپزشک) را انتخاب و جستجو می کنیم ۲-گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت : گزینه مراقبت از نظر سلامت روان را می نویسیم : گزینه مراقبت از نظر سلامت روان - ۱۵ تا ۱۸ سال (غیر پزشک را انتخاب و جستجو می کنیم ۳-گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت : گزینه غربالگری می نویسیم : گزینه غربالگری اولیه در حوزه سلامت روان جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال) (غیر پزشک) انتخاب و جستجو می کنیم تعداد غربالگری در گروههای سنی مختلف را با هم جمع می کنیم ۴-گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت :کلمه روان می نویسیم : گزینه ارزیابی سلامت روان - غیرپزشک را انتخاب و جستجو می کنیم ۵-گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت : کلمه افسردگی می نویسیم : گزینه مراقبت سالمندان از نظر افسردگی (۶۰ سال و بالاتر) (غیر پزشک)را انتخاب و جستجو می کنیم اعداد حاصل از موارد ۱ تا ۵ را باهم جمع می کنیم	مدیریت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد جمعیت ۵ سال به بالا: درقسمت سن از : ۵ - سن تا : عددی ثبت نشود: ثبت: مشاهده گزارش
2	درصد موارد غربالگری مثبت اولیه سلامت روان به کل افراد غربال شده سلامت روان (گروه سنی کودک و نوجوان ۵ تا ۱۸ سال)	تعداد موارد غربالگری مثبت اولیه سلامت روان (گروه سنی کودک و نوجوان ۵ تا ۱۸ سال)	تعداد کل افراد غربال شده سلامت روان (گروه سنی کودک و نوجوان ۵ تا ۱۸ سال)	گزارش :گزارش مراقبت ها: گزارش تشخیص: در باکس مراقبت: کلمه روان می نویسیم: برای گروه سنی ۵ تا ۱۵ سالگی :گزینه مراقبت از نظر سلامت روان - را انتخاب و جستجو می کنیم تعداد موارد غربال مثبت را باهم جمع می کنیم خدمات:گزارش مراقبت ها: گزارش تشخیص: در باکس مراقبت: کلمه مراقبت از نظر سلامت روان می نویسیم: گزینه مراقبت از نظر سلامت روان ۱۵ تا ۱۸ سال غیر پزشک را انتخاب و جستجو می کنیم تعداد موارد غربال مثبت را با هم جمع می کنیم	گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت : گزینه مراقبت از نظر سلامت روان را می نویسیم : گزینه مراقبت از نظر سلامت روان ۵ تا ۱۵ سالگی (غیرپزشک) را انتخاب و جستجو می کنیم
3	درصد موارد غربالگری مثبت اولیه سلامت روان به کل افراد غربال شده سلامت روان (گروه سنی جوانان)	تعداد موارد غربالگری مثبت اولیه سلامت روان (گروه سنی جوانان)	تعداد کل افراد غربال شده سلامت روان (گروه سنی جوانان)	گزارش :گزارش مراقبت ها: گزارش تشخیص: در باکس مراقبت: کلمه روان می نویسیم: برای گروه سنی جوانان: غربالگری اولیه در حوزه سلامت جوانان(۱۸ تا ۲۹ سال غیر پزشک را انتخاب و جستجو می کنیم تعداد موارد غربال مثبت را با هم جمع می کنیم	گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت : گزینه غربالگری می نویسیم : گزینه غربالگری اولیه در حوزه سلامت روان جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال) (غیر پزشک) انتخاب و جستجو می کنیم
4	درصد موارد غربالگری مثبت اولیه سلامت روان به کل افراد غربال شده سلامت روان (گروه سنی میانسالان: ۳۰ تا ۵۹ سال)	تعداد موارد غربالگری مثبت اولیه سلامت روان (گروه سنی میانسالان: ۳۰ تا ۵۹ سال)	تعداد کل افراد غربال شده سلامت روان (گروه سنی میانسالان: ۳۰ تا ۵۹ سال)	گزارش :گزارش مراقبت ها: گزارش تشخیص: در باکس مراقبت: کلمه روان می نویسیم: برای گروه سنی میانسال: گزینه ارزیابی سلامت روان غیرپزشک را انتخاب و جستجو می کنیم تعداد موارد غربال مثبت را جمع می کنیم	گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت : کلمه روان می نویسیم : گزینه ارزیابی سلامت روان - غیر پزشک را انتخاب و جستجو می کنیم
5	درصد موارد غربالگری مثبت اولیه سلامت روان به کل افراد غربال شده سلامت روان (گروه سنی سالمندان)	تعداد موارد غربالگری مثبت اولیه سلامت روان (گروه سنی سالمندان)	تعداد کل افراد غربال شده سلامت روان (گروه سنی سالمندان)	گزارش :گزارش مراقبت ها: گزارش تشخیص: در باکس مراقبت: کلمه روان می نویسیم: برای گروه سنی سالمند:گزینه مراقبت سالمندان از نظر افسردگی ۶۰ سال به بالاغیر پزشک را انتخاب و جستجو می کنیم تعداد موارد غربال مثبت را جمع می کنیم	گزارش- گزارش مراقبتهای انجام شده - در باکس مراقبت : کلمه افسردگی می نویسیم : گزینه مراقبت سالمندان از نظر افسردگی (۶۰ سال و بالاتر) (غیر پزشک)را انتخاب و جستجو می کنیم
6	تعداد موارد ارجاع فوری (اورژانس روانپزشکی / مشکلات اجتماعی) به پزشک	تعداد موارد ارجاع فوری (اورژانس روانپزشکی / مشکلات اجتماعی) به پزشک	تعداد موارد نیازمند ارجاع (اورژانس روانپزشکی / مشکلات اجتماعی) به پزشک	ارجاعات ارسالی-انتخاب نقش بازخورددهنده- انتخاب نقش ارجاع دهنده-از تاریخ ...تا تاریخ - ثبت کد ملی ارجاع دهنده	گزارش- گزارش تشخیص ها

پزشک					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
1	درصد بیماران افسرده به کل افراد غربالگری شده	تعداد بیماران افسرده	جمعیت تحت مراقبت (تعداد افرادی که ارزیابی تکمیلی سلامت روان شده اند)	ساخت گزارش- ثبت کد بیماری افسردگی- ثبت- مشاهده گزارش	گزارش مراقبتها: ثبت از تاریخ..... تا تاریخ..... : گزارش مراقبتهای انجام شده: در باکس مراقبت : گزینه ارزیابی می نویسیم: ارزیابی از نظر سلامت روان (اختلالات روانپزشکی)(۵ تا ۱۸ سال)(پزشک) را انتخاب می کنیم گزارش مراقبتها: ثبت از تاریخ..... تا تاریخ..... : گزارش مراقبتهای انجام شده: در باکس مراقبت : گزینه روان می نویسیم: ارزیابی از نظر اختلالات روان پزشکی(۱۸ تا ۲۹ سال - پزشک) را انتخاب می کنیم گزارش مراقبتها: ثبت از تاریخ..... تا تاریخ..... : گزارش مراقبتهای انجام شده: در باکس مراقبت : گزینه روان می نویسیم: ارزیابی اختلالات روان (۳۰ تا ۵۹ سال - پزشک) را انتخاب می کنیم- عدد ثبت شده تحت عنوان تعداد خدمت گیرنده
2	درصد بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی به کل افراد غربالگری شده	تعداد بیماران اضطرابی	جمعیت تحت مراقبت (تعداد افرادی که ارزیابی تکمیلی سلامت روان شده اند)	ساخت گزارش - ثبت کد بیماری اضطرابی- ثبت- مشاهده گزارش	گزارش مراقبتها: ثبت از تاریخ..... تا تاریخ..... : گزارش مراقبتهای انجام شده: در باکس مراقبت : گزینه ارزیابی می نویسیم: ارزیابی از نظر سلامت روان (اختلالات روانپزشکی)(۵ تا ۱۸ سال)(پزشک) را انتخاب می کنیم گزارش مراقبتها: ثبت از تاریخ..... تا تاریخ..... : گزارش مراقبتهای انجام شده: در باکس مراقبت : گزینه روان می نویسیم: ارزیابی از نظر اختلالات روان پزشکی(۱۸ تا ۲۹ سال - پزشک) را انتخاب می کنیم گزارش مراقبتها: ثبت از تاریخ..... تا تاریخ..... : گزارش مراقبتهای انجام شده: در باکس مراقبت : گزینه روان می نویسیم: ارزیابی اختلالات روان (۳۰ تا ۵۹ سال - پزشک) را انتخاب می کنیم- عدد ثبت شده تحت عنوان تعداد خدمت گیرنده
3	درصد مادران با تشخیص اختلالات شایع روانپزشکی به کل جمعیت مادران غربالگری شده	تعداد مادران مبتلا به اختلالات روانپزشکی	تعداد مادران تحت مراقبت (تعداد مادرانی که ارزیابی تکمیلی سلامت روان شده اند)	۱- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری افسرده می نویسیم در قسمت بیماری کد f32 را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم : ثبت: مشاهده گزارش ۲- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری اضطراب می نویسیم در قسمت بیماری کد f41 را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم : ثبت: مشاهده گزارش ۳- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری دوقطبی می نویسیم در قسمت بیماری کد f31 را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم : ثبت: مشاهده گزارش ۴- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزینه تعداد بیماری سایر اختلالات می نویسیم در قسمت بیماری کد f99 را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم : ثبت: مشاهده گزارش	گزارش مراقبتها: تیک بارداری: ثبت از تاریخ..... تا تاریخ..... : گزارش مراقبتهای انجام شده: در باکس مراقبت : گزینه ارزیابی می نویسیم: ارزیابی از نظر سلامت روان (اختلالات روانپزشکی)(۵ تا ۱۸ سال)(پزشک) را انتخاب می کنیم گزارش مراقبتها: تیک بارداری: ثبت از تاریخ..... تا تاریخ..... : گزارش مراقبتهای انجام شده: در باکس مراقبت : گزینه روان می نویسیم: ارزیابی از نظر اختلالات روان پزشکی(۱۸ تا ۲۹ سال - پزشک) را انتخاب می کنیم گزارش مراقبتها: تیک بارداری: ثبت از تاریخ..... تا تاریخ..... : گزارش مراقبتهای انجام شده: در باکس مراقبت : گزینه روان می نویسیم: ارزیابی اختلالات روان (۳۰ تا ۵۹ سال - پزشک) را انتخاب می کنیم- عدد ثبت شده تحت عنوان تعداد خدمت گیرنده

	<p>۵- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان: گزینه تعداد بیماری صرع می نویسیم در قسمت بیماری کد G40 را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم: ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۶- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان: گزینه تعداد بیماری اسکیزوفرنی می نویسیم در قسمت بیماری کد F20 را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم: ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۷- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان: گزینه تعداد بیماری دمانس می نویسیم در قسمت بیماری کد F03 را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم: ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>۸- ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان: گزینه تعداد بیماری عقب مانده ذهنی می نویسیم در قسمت بیماری کد F70 را می نویسیم گزینه بارداری را تیک می زنیم: ثبت: مشاهده گزارش</p> <p>اعداد حاصل از موارد ۱ تا ۸ را با هم جمع می کنیم <u>ضمناً این اعداد با کاربری کارشناس ستادی قابل استخراج نیست</u></p>				
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
4	درصد بیماران سایکوز و دوقطبی به کل افراد غربالگری شده	تعداد بیماران سایکوز و دو قطبی	جمعیت تحت مراقبت(تعداد افرادی که ارزیابی تکمیلی سلامت روان شده اند)	ساخت گزارش- ثبت کد بیماری سایکوز- ثبت-مشاهده گزارش	گزارشها: گزارش ویزیتها: ثبت کد بیماری در باکس تشخیصی ها: جستجو
5	تعداد مداخلات ارجاع فوری (اورژانس روانپزشکی / مشکلات اجتماعی)	تعداد مداخلات ارجاع فوری (اورژانس روانپزشکی / مشکلات اجتماعی)	تعداد موارد اورژانس روانپزشکی / مشکلات اجتماعی	قابل استخراج نیست	قابل استخراج نیست
6	درصد بیماران با تشخیص اختلالات شایع روانپزشکی کودک و نوجوان به کل جمعیت ۵ تا ۱۸ سال که توسط پزشک ویزیت دریافت کرده اند	تعداد بیماران با تشخیص اختلالات شایع روانپزشکی کودک و نوجوان که توسط پزشک ویزیت دریافت کرده اند	تعداد بیماران با تشخیص اختلالات شایع روانپزشکی کودک و نوجوان	قابل استخراج نیست	قابل استخراج نیست
7	درصد موارد ارجاع مبتلایان به اختلالات روانپزشکی به مراکز تخصصی به نسبت بیماران ویزیت شده توسط پزشک	تعداد موارد ارجاع مبتلایان به اختلالات روانپزشکی به مراکز تخصصی	تعداد بیماران مبتلایان به اختلالات روانپزشکی ویزیت شده توسط پزشک	ارجاعات ارسالی-انتخاب نقش بازخورددهنده- انتخاب نقش ارجاع دهنده-از تاریخ ... تا تاریخ - ثبت کد ملی ارجاع دهنده	قابل استخراج نیست

8	درصد موارد ارجاع بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی به روانشناس	تعداد موارد ارجاع بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی به روانشناس	تعداد بیماران مبتلایان به اختلالات روانپزشکی ویزیت شده توسط پزشک	ارجاعات ارسالی-انتخاب نقش باز خورددهنده- انتخاب نقش ارجاع دهنده-از تاریخ ... تا تاریخ - ثبت کد ملی ارجاع دهنده	قابل استخراج نیست
---	--	---	--	--	-------------------

کارشناس سلامت روان

کارشناس سلامت روان					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
1	درصد پوشش آموزش روانشناختی برای بیماران مبتلا به اختلال افسردگی ارجاع شده از سوی پزشک	تعداد (بیماران مبتلا به اختلال افسردگی) ارجاع شده از پزشک که تحت مداخلات مختصر (آموزشهای روانشناختی) توسط روانشناس قرار گرفته اند	تعداد (بیماران مبتلا به اختلال افسردگی) ارجاع شده از پزشک	از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس سلامت روان استخراج گردد	از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس سلامت روان استخراج گردد
2	درصد پوشش آموزش روانشناختی برای بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی ارجاع شده از سوی پزشک	تعداد (بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی) ارجاع شده از پزشک که تحت مداخلات مختصر (آموزشهای روانشناختی) توسط روانشناس قرار گرفته اند	تعداد (بیماران مبتلا به اختلال افسردگی) ارجاع شده از پزشک	از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس سلامت روان استخراج گردد	از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس سلامت روان استخراج گردد
3	درصد پوشش آموزشهای خودمراقبتی به سفیران سلامت	تعداد سفیر سلامت آموزش دیده در زمینه	تعداد سفیران سلامت	از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس سلامت روان استخراج گردد	سلمانه سیب: شبکه خدمت: فعالیت کاربران سامانه: باکس خدمت: درج کلمه سفیر: انتخاب گزینه سفیران سلامت: جستجو

			خودمراقبتی در حوزه سلامت روان		
از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس سلامت روان استخراج گردد	از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس سلامت روان استخراج گردد	تعداد افراد دارای افکار خودکشی - موارد اقدام به خودکشی و خانواده موارد فوت ناشی از خودکشی که توسط روانشناس پیگیری شده اند	تعداد افراد دارای افکار خودکشی - موارد اقدام به خودکشی و خانواده موارد فوت ناشی از خودکشی که توسط روانشناس پیگیری شده اند	درصد موارد پیگیری فعال اورژانس روانپزشکی (خودکشی)	4

معاون بهداشت

معاون بهداشت					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
1	متوسط دفعات ارائه مراقبت به ازاء هر بیمار افسرده شناسایی شده در سال	تعداد مراقبت بیمار افسرده شناسایی شده در سال	تعداد بیمار افسرده شناسایی شده در سال	با کاربری کارشناس ستادی قابل استخراج نیست	مسیر استخراج مخرج کسر
2	متوسط دفعات ارائه مراقبت به ازاء هر بیمار با تشخیص اختلالات اضطرابی شناسایی شده در سال	تعداد مراقبت بیمار با تشخیص اختلالات اضطرابی شناسایی شده در سال	تعداد بیمار با تشخیص اختلالات اضطرابی شناسایی شده در سال	با کاربری کارشناس ستادی قابل استخراج نیست	ساخت گزارش - - ثبت کد بیماری اضطرابی استخراج می شود) - ثبت - مشاهده گزارش
3	متوسط دفعات ارائه مراقبت به ازاء هر بیمار سایکوتیک شناسایی شده در سال	تعداد مراقبت بیمار سایکوتیک شناسایی شده در سال	تعداد بیمار سایکوتیک شناسایی شده در سال	با کاربری کارشناس ستادی قابل استخراج نیست	ساخت گزارش - ثبت کد بیماری سایکوز استخراج می شود) - ثبت - مشاهده گزارش
4	میزان اقدام به خودکشی در هر صد هزار نفر	تعداد موارد اقدام به خودکشی	تعداد جمعیت تحت پوشش	خدمات: گزارش مراقبتها: گزارش تشخیص ها: در باکس طبقه بندی: کلمه خودکشی می نویسیم : جستجو	گزارش : گزارش جمعیت شبکه ها: در باکس شبکه : انتخاب واحد: گزارش جمعیت به تفکیک سن

5	میزان فوت ناشی از خودکشی در هر صد هزار نفر	تعداد موارد فوت ناشی از خودکشی	تعداد جمعیت تحت پوشش	گزارش : وقایع ثبت شده:آمار مرگ ثبت شده :انتخاب: نوشتن کلمه خودآزایی:جستجو	گزارش : گزارش جمعیت شبکه ها: در باکس شبکه : انتخاب واحد: گزارش جمعیت به تفکیک سن
---	--	--------------------------------	----------------------	---	--

کارشناس ستادی

کارشناس ستادی					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
1	درصد پوشش موارد غربالگری سلامت روان	تعداد افراد غربالگری شده	تعداد جمعیت تحت پوشش	شبکه خدمت: فعالیت کاربری سامانه :اگر اطلاعات به تفکیک بهروز و مراقب سلامت نیاز باشد: انتخاب نقش- از تاریختا تاریخ در باکس خدمت : کلمه روان می نویسیم برای گروه سنی ۵ تا ۱۵ سالگی : گزینه غربالگری سلامت روان ۵ تا ۱۵ سال غیر پزشک +گزینه مراقبت سلامت روان ۱۵ به بالا غیر پزشک - - برای گروه سنی میانسال : ارزیابی سلامت روان غیر پزشک-- برای گروه سنی سالمند :مراقبت سالمندان از نظر افسردگی غیر پزشک را انتخاب و جستجو می کنیم تعداد غربالگری در هر گروههای سنی مختلف را با هم جمع می کنیم	مدیریت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد جمعیت ۵ سال به بالا: در قسمت سن از : ۵ - سن تا : عددی ثبت نشود: ثبت: مشاهده گزارش
2	درصد موارد غربالگری مثبت سلامت روان به جمعیت غربال شده	تعداد موارد غربالگری مثبت اولیه سلامت روان (تمام گروه سنی)	تعداد کل افراد غربال شده سلامت روان (تمام گروه سنی)	خدمات:گزارش مراقبت ها: گزارش تشخیص: در باکس مراقبت: کلمه روان می نویسیم: برای گروه سنی ۵ تا ۱۵ سالگی : گزینه مراقبت از نظر سلامت روان - برای گروه سنی جوانان: غربالگری اولیه در حوزه سلامت جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال غیر پزشک - برای گروه سنی میانسال: گزینه ارزیابی سلامت روان غیر پزشک - برای گروه سنی سالمند:گزینه مراقبت سالمندان از نظر افسردگی غیر پزشک را انتخاب و جستجو می کنیم تعداد موارد غربال مثبت در هر گروه سنی را جمع می کنیم	شبکه خدمت: فعالیت کاربری سامانه :اگر اطلاعات به تفکیک بهروز و مراقب سلامت نیاز باشد: انتخاب نقش- از تاریختا تاریخ در باکس خدمت : کلمه روان می نویسیم برای گروه سنی ۵ تا ۱۵ سالگی : گزینه غربالگری سلامت روان ۵ تا ۱۵ سال غیر پزشک +گزینه مراقبت سلامت روان ۱۵ تا ۱۸ سالگی غیر پزشک- برای گروه سنی میانسال : ارزیابی سلامت روان غیر پزشک- برای گروه سنی سالمند :مراقبت سالمندان از نظر افسردگی غیر پزشک را انتخاب و جستجو می کنیم تعداد غربالگری در هر گروههای سنی مختلف را با هم جمع می کنیم

3	متوسط دفعات ارائه مراقبت به ازاء هر بیمار افسرده شناسایی شده در سال	تعداد مراقبت بیمار افسرده شناسایی شده در سال	تعداد بیمار افسرده شناسایی شده در سال	با کاربری کارشناس ستادی قابل استخراج نیست	ساخت گزارش - ثبت کد بیماری افسردگی استخراج می شود - ثبت-مشاهده گزارش
4	متوسط دفعات ارائه مراقبت به ازاء هر بیمار با تشخیص اختلالات اضطرابی شناسایی شده در سال	تعدادمراقبت بیمار با تشخیص اختلالات اضطرابی شناسایی شده در سال	تعداد بیمار با تشخیص اختلالات اضطرابی شناسایی شده در سال	با کاربری کارشناس ستادی قابل استخراج نیست	ساخت گزارش - ثبت کد بیماری اضطراب استخراج می شود - ثبت-مشاهده گزارش
5	متوسط دفعات ارائه مراقبت به ازاء هر بیمار سایکوتیک شناسایی شده در سال	تعداد مراقبت بیمار سایکوتیک شناسایی شده در سال	تعداد بیمار سایکوتیک شناسایی شده در سال	با کاربری کارشناس ستادی قابل استخراج نیست	ساخت گزارش - ثبت کد بیماری سایکوز - ثبت-مشاهده گزارش
6	میزان اقدام به خودکشی در هر صد هزارنفر	تعداد موارد اقدام به خودکشی	تعداد جمعیت تحت پوشش	خادمت: گزارش مراقبتها: گزارش تشخیص ها:در باکس طبقه بندی: کلمه خودکشی می نویسیم :	گزارش : گزارش جمعیت شبکه ها: در باکس شبکه : انتخاب واحد: گزارش جمعیت به تفکیک سن
7	میزان فوت ناشی از خودکشی در هر صد هزارنفر	تعداد موارد فوت ناشی از خودکشی	تعداد جمعیت تحت پوشش	گزارش : وقایع ثبت شده:آمار مرگ ثبت شده :انتخاب: نوشتن کلمه خودآزاری:جستجو	گزارش : گزارش جمعیت شبکه ها: در باکس شبکه : انتخاب واحد: گزارش جمعیت به تفکیک سن