

دستورالعمل استخراج شاخص های گروه بهبود تغذیه استان آذربایجان شرقی از سامانه سیب

دستورالعمل استخراج شاخص های گروه بهبود تغذیه از سامانه سیب (غیر پزشک / پزشک)

عناوین شاخص	نحوه استخراج
درصد کودکان زیر پنج سال مبتلا به کوتاه قدی	<p>صورت : تعداد کودکان زیر ۵ سال که قد برای سن آنها کمتر از ۲SD- است.</p> <p>صورت : گزارش ها ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ کلمه کوتاه در باکس طبقه بندی ☞ تایپ ۱ روز تا ۵ سال در باکس سن ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب کوتاه قد، کوتاه قدی و کوتاه قدی شدید</p> <p>(عناوین کوتاه قد ؛ کد ۳۱۳۸۱ ، کوتاه قدی ؛ کد ۷۲۳۴ و کوتاه قدی شدید؛ کد ۶۲۱۴ باهم جمع شوند).</p> <p>مخرج : تعداد کودکان زیر ۵ سال که در این دوره زمانی قد آنها ثبت شده است</p> <p>مخرج : گزارش ها ☞ گزارش مراقبتها ☞ گزارش مراقبتهای انجام شده ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ کلمه قد در باکس مراقبت و انتخاب " ارزیابی از نظر وضعیت قد - گروه سنی کمتر از ۵ سال (غیرپزشک) " ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد خدمت گیرنده</p>
درصد کودکان زیر پنج سال مبتلا به کم وزنی	<p>صورت : تعداد کودکان زیر ۵ سال که وزن برای سن آنها کمتر از ۲SD- است.</p> <p>صورت : گزارش ها ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ کلمه وزن در باکس طبقه بندی ☞ تایپ سن ۱ روز تا ۵ سال در باکس سن ☞ جستجو ☞ انتخاب کم وزن و کم وزنی شدید و جمع این موارد</p> <p>(عناوین کم وزن ؛ کد ۳۱۳۷۸ ، کم وزنی شدید؛ کد ۶۲۱۰ و سوء تغذیه شدید یا کم وزنی شدید؛ کد ۷۴۴۶ انتخاب و با هم جمع شوند).</p> <p>مخرج : تعداد کودکان زیر ۵ سال که در این دوره زمانی وزن آنها ثبت شده است</p> <p>مخرج : گزارش ها ☞ گزارش مراقبتها ☞ گزارش مراقبتهای انجام شده ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ کلمه وزن در باکس مراقبت و انتخاب " ارزیابی از نظر وضعیت وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیرپزشک) " ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد خدمت گیرنده</p>
درصد کودکان زیر پنج سال مبتلا به لاغری	<p>صورت : تعداد کودکان زیر ۵ سال که وزن برای قد آنها کمتر از ۲SD- است.</p> <p>صورت : گزارش ها ☞ گزارش مراقبتها ☞ گزارش تشخیص ☞ تایپ کلمه لاغری در باکس طبقه بندی ☞ سن ۱ روز تا ۵ سال در باکس سن ☞ جستجو ☞ انتخاب عناوین لاغر، لاغری و لاغری شدید</p> <p>(عناوین لاغر؛ کد ۳۱۴۰۴ ، لاغر (BMI=\$BMI265) ؛ کد ۳۱۴۵۶ ، لاغر (BMI=\$BMI) ؛ کد ۶۳۲۷ ، لاغری شدید (BMI=\$BMI265) ؛ کد ۳۱۴۵۵ ، لاغری شدید؛ کد ۳۱۴۰۳ با هم جمع شوند).</p> <p>مخرج : تعداد کودکان زیر ۵ سال که در این دوره زمانی وزن و قد آنها ثبت شده است</p> <p>مخرج : گزارش ها ☞ گزارش مراقبتها ☞ گزارش مراقبتهای انجام شده ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ کلمه وزن در باکس مراقبت و انتخاب " ارزیابی از نظر وضعیت وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیرپزشک) " ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد خدمت گیرنده</p>
درصد کودکان زیر ۵ سال مبتلا به اضافه وزن و چاقی	<p>صورت : تعداد کودکان زیر ۵ سال که وزن برای قد آنها بالای ۲SD- است.</p> <p>صورت : گزارش ها ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ سن ۱ روز تا ۵ سال در باکس سن ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ کلمه اضافه وزن در باکس طبقه بندی ☞ جستجو ☞ تایپ کلمه چاقی در باکس طبقه بندی ☞ جستجو ☞ انتخاب موارد چاقی و اضافه وزن (جمع این موارد)</p> <p>(عناوین چاق (BMI=\$BMI265)؛ کد ۳۱۴۶۱ ، چاقی و افزایش وزن (BMI=\$BMI)؛ کد</p>

<p>۷۰۷۳، چاق؛ کد ۳۱۳۸۰، چاقی (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۳۳۵ و چاقی (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۳۳۱؛ اضافه وزن (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۴۲۲، اضافه وزن (BMI=\$BMI265)؛ کد ۳۱۴۶۰، اضافه وزن کد ۳۱۳۸۶ با هم جمع شوند.)</p> <p>مخرج: تعداد کودکان زیر ۵ سال که در این دوره زمانی وزن و قد آنها ثبت شده است</p> <p>مخرج: گزارش ها گزارش مراقبتها گزارش مراقبتهای انجام شده تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ کلمه وزن در باکس مراقبت و انتخاب "ارزیابی از نظر وضعیت وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیرپزشک)" جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده</p>	
<p>صورت: تعداد نوجوانانی که منحنی BMI برای سن آنها بالای ۱+ زد اسکور است.</p> <p>صورت: گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیرپزشک)" تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب موارد چاقی و اضافه وزن (جمع این موارد)</p> <p>(عناوین چاق؛ کد ۳۱۳۸۰، اضافه وزن؛ کد ۳۱۳۸۶، اضافه وزن (BMI=\$BMI265)؛ کد ۳۱۴۶۰، چاق (BMI=\$BMI265)؛ کد ۳۱۴۶۱ با هم جمع شود.)</p> <p>مخرج: جمعیت نوجوانان ارزیابی شده</p> <p>مخرج: گزارش ها گزارش مراقبتها گزارش مراقبتهای انجام شده تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیرپزشک)" جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده</p>	<p>درصد نوجوانان ۵ تا ۱۸ سال مبتلا به اضافه وزن و چاقی</p>
<p>صورت: تعداد جوانانی که BMI آنها مساوی یا بیشتر از ۲۵ است.</p> <p>صورت: گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه توده) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال)" تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب موارد چاقی و اضافه وزن (جمع این دو مورد)</p> <p>(عناوین چاقی (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۳۳۵، اضافه وزن (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۴۲۲ با هم جمع شود.)</p> <p>مخرج: جمعیت جوانان ارزیابی شده</p> <p>مخرج: گزارش ها گزارش مراقبتها گزارش مراقبتهای انجام شده تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه توده) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال)" جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده</p>	<p>درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال مبتلا به اضافه وزن و چاقی</p>
<p>صورت: تعداد میانسالانی که BMI آنها مساوی یا بیشتر از ۲۵ است.</p> <p>صورت: گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)" تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب موارد چاقی و اضافه وزن (جمع این دو مورد)</p> <p>(عناوین چاق (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۳۳۱، اضافه وزن (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۴۲۲ با هم جمع شود.)</p> <p>مخرج: جمعیت میانسالان ارزیابی شده</p> <p>مخرج: گزارش ها گزارش مراقبتها گزارش مراقبتهای انجام شده تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)" جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده</p>	<p>درصد میانسالان ۳۰ تا ۵۹ سال مبتلا به اضافه وزن و چاقی</p>
<p>صورت: تعداد سالمندانی که BMI آنها مساوی یا بیشتر از ۲۷ است.</p> <p>صورت: گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک)" تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب موارد چاقی و اضافه وزن (جمع این دو مورد)</p> <p>(عناوین چاق (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۳۳۱، اضافه وزن (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۴۲۲ با هم جمع</p>	<p>درصد سالمندان ۶۰ سال به بالا مبتلا به اضافه وزن و چاقی</p>

<p>شود.)</p> <p>مخرج: جمعیت سالمندان ارزیابی شده</p> <p>مخرج: گزارش ها گزارش مراقبتها گزارش مراقبتهای انجام شده تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک)" جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده</p>	
<p>صورت: تعداد مادرانی که در آزمایشات هفته ۱۰-۶ و هفته ۳۰-۲۴ حاملگی هموگلوبین کمتر از ۱۱ داشته اند.</p> <p>صورت: گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ کلمه بارداری در باکس مراقبت و انتخاب اولین مراقبت بارداری (هفته ۶ تا ۱۰) غیرپزشک جستجو انتخاب مورد آنمی؛ کد ۶۰۰۴ تایپ کلمه بارداری در باکس مراقبت و انتخاب مراقبت سوم بارداری (هفته ۲۴ تا ۳۰) غیرپزشک جستجو انتخاب مورد آنمی؛ کد ۶۰۰۴ میانگین این دو عدد آنمی</p> <p>مخرج: تعداد باردار این محدوده زمانی</p> <p>مخرج: ثبت وقایع گزارش وقایع ثبت شده گزارش بارداریهای ثبت شده تایپ هفته ۶ تا ۱۰ در باکس هفته جستجو انتخاب تعداد بارداری های ثبت شده در باکس سبز بالای صفحه + ثبت وقایع گزارش وقایع ثبت شده گزارش بارداریهای ثبت شده تایپ هفته ۲۴ تا ۳۰ در باکس هفته جستجو انتخاب تعداد بارداری های ثبت شده در باکس سبز بالای صفحه میانگین دو عدد</p>	<p>درصد مادران باردار مبتلا به کم خونی</p>
<p>صورت: تعداد مادران باردار که در مراقبت های سه ماهه آخر بارداری منحنی وزن گیری آنها در بالا و یا پایین دو خط وزن گیری مادر باردار قرار گرفته است</p> <p>صورت: گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ کلمه بارداری در باکس مراقبت و انتخاب مراقبتهای بارداری از سومین مراقبت تا مراقبت هشتم به ترتیب (مثلا عنوان مراقبت سوم بارداری (هفته ۲۴ تا ۳۰) غیرپزشک جستجو انتخاب مورد وزن گیری نامناسب؛ کد ۳۲۵۲۱ جمع کردن مقادیر وزن گیری نامناسب در ملاقات های بارداری با هم و گرفتن میانگین</p> <p>مخرج: تعداد باردار این محدوده زمانی</p> <p>مخرج: ثبت وقایع گزارش وقایع ثبت شده گزارش بارداریهای ثبت شده تایپ هفته ۲۴ تا ۳۰ در باکس هفته جستجو انتخاب تعداد بارداری های ثبت شده در باکس سبز بالای صفحه (و به همین شکل تا مراقبت هشتم ادامه می دهیم و در پایان اعداد بدست آمده از مراقبت سوم تا هشتم را جمع کرده و میانگین اعداد را محاسبه می کنیم.</p>	<p>درصد مادران باردار با وزن گیری نامطلوب</p>
<p>صورت: تعداد نوجوانانی که امتیاز ارزیابی الگوی تغذیه آنها کمتر و مساوی ۷ است</p> <p>صورت: گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ عنوان "غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیرپزشک)" (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب مورد وجود مشکل در الگوی تغذیه ای کد ۳۱۸۲۷</p> <p>مخرج: افراد ۱۸-۵ سال ارزیابی شده</p> <p>مخرج: گزارش ها گزارش مراقبتها گزارش مراقبتهای انجام شده تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان " غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیرپزشک)" جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده</p>	<p>درصد افراد زیر ۱۸ سال با الگوی تغذیه ای نامطلوب</p>
<p>صورت: گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه توده) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال)" تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب مورد BMI طبیعی با الگوی تغذیه ای نامناسب کد ۷۱۱۷ + گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)" تایپ تاریخ سال</p>	<p>درصد افراد بالای ۱۸ سال با الگوی تغذیه ای نامطلوب</p>

<p>در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب موارد الگوی تغذیه ای نامناسب (کدهای ۳۱۸۸۵، ۳۱۸۸۶، ۳۱۸۸۷، ۳۱۸۸۸، ۳۱۸۸۹ و ۳۱۸۹۰) و میانگین اعداد بدست آمده + گزارش ها ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک)" ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب مورد "وزن طبیعی با عادات تغذیه ای نامطلوب" کد ۳۱۸۸۰ + مورد "اضافه وزن با عادات تغذیه ای نامطلوب" کد ۳۱۸۸۳ و جمع این دو مورد</p> <p>مخرج: افراد بالای ۱۸ سال ارزیابی شده</p> <p>مخرج: گزارش ها ☞ گزارش مراقبتها ☞ گزارش مراقبتهای انجام شده ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ (کلمه توده) در باکس مراقبت و انتخاب "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (غیرپزشک)" ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)" ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک)" ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد خدمت گیرنده و جمع کردن سه عدد بدست آمده</p>	
<p>صورت: تعداد افراد (در گروه های سنی مختلف و مادران باردار) که به هر علتی جهت مشاوره تغذیه به کارشناس تغذیه ارجاع شده اند</p> <p>صورت: پیامها ☞ ارجاعات ارسالی ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ انتخاب کارشناس تغذیه در باکس بازخورد دهنده ☞ جستجو ☞ تعداد موارد ارجاع در خط سبز بالای صفحه</p> <p>مخرج: کل افراد ارزیابی شده</p> <p>مخرج: گزارش ها ☞ گزارش مراقبتها ☞ گزارش مراقبتهای انجام شده ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ (کلمه وزن در باکس مراقبت و انتخاب "ارزیابی از نظر وضعیت وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیرپزشک)" ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه و پیش رشد نوجوان (غیرپزشک)" ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ (کلمه توده) در باکس مراقبت و انتخاب "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (غیرپزشک)" ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)" ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک)" ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ (کلمه تغذیه) در باکس مراقبت و انتخاب "غربالگری تغذیه مادران باردار (غیرپزشک)" ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد خدمت گیرنده و جمع کردن اعداد بدست آمده</p>	<p>درصد جمعیت تحت پوشش که به کارشناس تغذیه ارجاع داده شده اند</p>
<p>صورت: خدمات ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش علائم و نشانه ها ☞ تایپ کلمه زن در باکس جنسیت ☞ تایپ عنوان "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)" (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب مصرف مکمل ویتامین د (تعداد پاسخ مثبت)</p> <p>مخرج: خدمات ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش علائم و نشانه ها ☞ تایپ کلمه زن در باکس جنسیت ☞ تایپ عنوان "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)" (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب مصرف مکمل ویتامین د (مجموع تعداد پاسخ مثبت و منفی)</p>	<p>پوشش مکمل یاری با مگادوز ویتامین D در زنان میانسال تحت پوشش</p>
<p>غیر قابل استخراج</p>	<p>پوشش مکمل یاری با مگادوز ویتامین D در سالمندان تحت پوشش</p>

<p>صورت : گزارش ها ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ (کلمه تغذیه تایپ شود) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه ای مادران باردار(غیرپزشک)" ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب اضافه وزن و چاق (عناوین چاق (BMI=\$BMI) ؛ کد ۶۳۳۱، اضافه وزن(BMI=\$BMI)؛ کد ۶۴۲۲ با هم جمع شود).</p> <p>مخرج : گزارش ها ☞ گزارش مراقبتها ☞ گزارش مراقبتهای انجام شده ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ (کلمه تغذیه) در باکس مراقبت و انتخاب "غربالگری تغذیه مادران باردار (غیرپزشک)" ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد خدمت گیرنده</p>	<p>درصد مادران باردار که بارداری را با اضافه وزن و چاقی (نمایه توده بدنی ۲۵ و بالاتر) شروع کرده اند</p>
<p>صورت : گزارشات ☞ گزارش دارو ها ☞ داروهای مراقبت سلامت /بهورز ☞ تایپ کلمه آهن ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب کلمه tablet آهن (تعداد تجویز) مخرج : تعداد باردار و زایمان کرده</p> <p>مخرج: ثبت وقایع ☞ گزارش وقایع ثبت شده ☞ گزارش بارداریهای ثبت شده ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد بارداری های ثبت شده در باکس سبز بالای صفحه + ثبت وقایع ☞ گزارش وقایع ثبت شده ☞ گزارش زایمان های ثبت شده ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد زایمان های ثبت شده در باکس سبز بالای صفحه ☞ جمع این دو عدد</p>	<p>پوشش مکمل یاری آهن در مادران باردار و شیرده</p>
<p>صورت : گزارشات ☞ گزارش دارو ها ☞ گزارش داروهای غیرپزشک/بهورز ☞ تایپ کلمه مولتی ویتامین ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو مخرج : تعداد باردار و زایمان کرده</p> <p>مخرج: ثبت وقایع ☞ گزارش وقایع ثبت شده ☞ گزارش بارداریهای ثبت شده ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد بارداری های ثبت شده در باکس سبز بالای صفحه + ثبت وقایع ☞ گزارش وقایع ثبت شده ☞ گزارش زایمان های ثبت شده ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد زایمان های ثبت شده در باکس سبز بالای صفحه ☞ جمع این دو عدد</p>	<p>پوشش مکمل یاری با مولتی ویتامین مینرال حاوی ید در مادران باردار</p>

دستور العمل استخراج شاخص های گروه بهبود تغذیه از سامانه سبب (کارشناس تغذیه مرکز)

<p>صورت : تعداد کودکان زیر ۵ سال مبتلا به کم وزنی، کوتاه قدی و لاغری که خدمات تخصصی تغذیه را دریافت کرده اند</p> <p>صورت : قابل استخراج از سامانه نیست و از دفتر آماری کارشناس تغذیه مرکز استخراج گردد.</p> <p>مخرج : کودکان زیر ۵ سال مبتلا به کم وزنی، کوتاه قدی و لاغری که به کارشناس تغذیه ارجاع داده شده اند</p> <p>مخرج : پیامها- ارجاعات دریافتی- انتخاب نقش پزشک در باکس ارجاع دهنده - جستجو- مشاهده جزئیات (موارد مربوط به کودکان زیر ۵ سال ارجاع داده شده)</p>	<p>درصد کودکان مبتلا به اختلال رشد که خدمات تخصصی مشاوره تغذیه دریافت کرده اند</p>
<p>صورت : تعداد افرادی که بیماری پره دیابت و یا دیابت تایید شده دارند و خدمات تخصصی تغذیه دریافت کرده اند</p> <p>صورت : قابل استخراج از سامانه نیست و از آمار کارشناس تغذیه مرکز استخراج گردد.</p> <p>مخرج : پیامها- ارجاعات دریافتی- انتخاب نقش پزشک در باکس ارجاع دهنده - جستجو- مشاهده جزئیات (موارد مربوط به بیماران دیابت ارجاع داده شده)</p>	<p>درصد بیماران مبتلا به پره دیابت و دیابت که خدمات تخصصی مشاوره تغذیه دریافت کرده اند</p>
<p>صورت : تعداد افرادی که بیماری پرفشاری خون تایید شده دارند و خدمات تخصصی تغذیه دریافت کرده اند</p> <p>صورت : قابل استخراج از سامانه نیست و از آمار کارشناس تغذیه مرکز استخراج گردد.</p> <p>مخرج : پیامها- ارجاعات دریافتی- انتخاب نقش پزشک در باکس ارجاع دهنده - جستجو- مشاهده جزئیات (موارد مربوط به بیماران دچار فشار خون بالا ارجاع داده شده)</p>	<p>درصد بیماران مبتلا به پرفشاری خون که خدمات تخصصی مشاوره تغذیه دریافت کرده اند</p>
<p>صورت : تعداد افرادی که بیماری دیس لیپیدمی تایید شده دارند و خدمات تخصصی تغذیه دریافت کرده اند</p> <p>صورت : قابل استخراج از سامانه نیست و از آمار کارشناس تغذیه مرکز استخراج گردد.</p> <p>مخرج : پیامها- ارجاعات دریافتی- انتخاب نقش پزشک در باکس ارجاع دهنده - جستجو- مشاهده جزئیات (موارد مربوط به بیماران دچار دیس لیپیدمی ارجاع داده شده)</p>	<p>درصد بیماران مبتلا به دیس لیپیدمی که خدمات تخصصی مشاوره تغذیه دریافت کرده اند</p>
<p>صورت : تعداد افرادی که بیماری اضافه وزن و چاقی تایید شده دارند و خدمات تخصصی تغذیه دریافت کرده اند</p> <p>صورت : قابل استخراج از سامانه نیست و از آمار کارشناس تغذیه مرکز استخراج گردد.</p> <p>مخرج : پیامها- ارجاعات دریافتی- انتخاب نقش پزشک در باکس ارجاع دهنده - جستجو- مشاهده جزئیات (موارد مربوط به بیماران دچار اضافه وزن و چاقی ارجاع داده شده)</p>	<p>درصد بیماران مبتلا به اضافه وزن و چاقی که خدمات تخصصی مشاوره تغذیه دریافت کرده اند</p>
<p>صورت : تعداد نوجوانانی کمتر از ۳ سهم و یا به ندرت/گاهی و تعداد مادرانی که در طول بارداری کمتر از ۳ سهم و یا به ندرت/گاهی و تعداد جوانانی که کمتر از ۲ سهم و یا به ندرت/هرگز و تعداد میانسالانی که کمتر از ۲ سهم و یا به ندرت/هرگز و تعداد سالمندان با BMI بالای ۲۷ که کمتر از ۲ سهم و یا به ندرت/هرگز شیر و لبنیات مصرف می کنند.</p> <p>صورت : گزارش ها ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان(غیرپزشک)" ☞ تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه لبنیات ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه لبنیات + گزارش ها ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ(کلمه توده) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال)" ☞ تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه لبنیات ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو + تایپ(کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)" ☞ تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه لبنیات ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو + گزارش</p>	<p>درصد جمعیت تحت پوشش با الگوی نامطلوب برای مصرف شیر و لبنیات</p>

ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک)" تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه لبنیات گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه تغذیه) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه در مادران باردار (غیرپزشک)" تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه لبنیات تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه لبنیات و جمع کردن این موارد

مخرج: کل افراد ۱۹ سال به بالا و مادران باردار که ارزیابی تغذیه ای شده اند

مخرج: گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش مراقبت های انجام شده تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیرپزشک)" جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه توده) در باکس مراقبت و انتخاب "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (غیرپزشک)" جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)" جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک)" جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه تغذیه) در باکس مراقبت و انتخاب "غربالگری تغذیه مادران باردار (غیرپزشک)" جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده جمع کردن اعداد بدست آمده

**شاخصهای مذکور فعلا فقط برای گروه میانسالان قابل استخراج می باشد.

صورت: گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیرپزشک)" تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه میوه و سبزی تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه میوه و سبزی + گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه توده) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال)" تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه میوه و سبزی تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو + تایپ (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)" تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه میوه و سبزی تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو + گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک)" تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو جستجو انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه میوه و سبزی و گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه تغذیه) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه در مادران باردار (غیرپزشک)" تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه میوه و سبزی تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو جستجو انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه میوه و سبزی و جمع کردن این موارد

مخرج: کل افراد ۱۹ سال به بالا و مادران باردار که ارزیابی تغذیه ای شده اند

مخرج: گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش مراقبت های انجام شده تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیرپزشک)" جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه توده) در باکس مراقبت و انتخاب "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان

**در صد جمعیت تحت پوشش
با الگوی نامطلوب برای میوه
و سبزی**

<p>(غیرپزشک) " جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک) " جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ(کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک) " جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ(کلمه تغذیه) در باکس مراقبت و انتخاب "غربالگری تغذیه مادران باردار (غیرپزشک) " جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده جمع کردن اعداد بدست آمده **شاخصهای مذکور فعلا فقط برای گروه میانسالان قابل استخراج می باشد.</p>	
<p>صورت : گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان(غیرپزشک)" تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه روغن تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه روغن + گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ(کلمه توده) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال)" تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه روغن تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو + تایپ(کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک) " تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه روغن تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو + گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک) " تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه روغن گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه تغذیه) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه در مادران باردار (غیرپزشک) " تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه روغن تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه روغن و جمع کردن این موارد مخرج: کل افراد ۱۹ سال به بالا و مادران باردار که ارزیابی تغذیه ای شده اند مخرج : گزارش ها گزارش مراقبتها گزارش مراقبتهای انجام شده تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان " غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان(غیرپزشک)" جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه توده) در باکس مراقبت و انتخاب "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (غیرپزشک) " جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک) " جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ(کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک) " جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ(کلمه تغذیه) در باکس مراقبت و انتخاب "غربالگری تغذیه مادران باردار (غیرپزشک) " جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده جمع کردن اعداد بدست آمده **شاخصهای مذکور فعلا فقط برای گروه میانسالان قابل استخراج می باشد.</p>	<p>درصد جمعیت تحت پوشش با الگوی نامطلوب برای مصرف روغن</p>
<p>صورت : گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان(غیرپزشک)" تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه فست و نوشابه تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه فست فود و نوشابه + گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ(کلمه توده) در</p>	<p>درصد جمعیت تحت پوشش با الگوی نامطلوب برای مصرف فست فود و نوشابه</p>

باکس مراقبت و انتخاب عنوان "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال)"
 تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه فست فود و نوشابه
 تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو + تایپ (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)"
 تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه فست فود و نوشابه
 تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو + گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها
 تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک)"
 تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه فست فود و نوشابه
 گزارش ها گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه تغذیه) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه در مادران باردار (غیرپزشک)"
 تایپ کلمه الگو در باکس طبقه بندی و انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه فست فود و نوشابه
 تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه فست فود و نوشابه و جمع کردن این موارد

مخرج: کل افراد ۱۹ سال به بالا و مادران باردار که ارزیابی تغذیه ای شده اند
 مخرج: گزارش ها گزارش مراقبتها گزارش مراقبتهای انجام شده تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ
 تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیرپزشک)"
 جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه توده) در باکس مراقبت و انتخاب "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (غیرپزشک)"
 جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)"
 جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک)"
 جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده + تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه تغذیه) در باکس مراقبت و انتخاب "غربالگری تغذیه مادران باردار (غیرپزشک)"
 جستجو انتخاب تعداد خدمت گیرنده جمع کردن اعداد بدست آمده
 **شاخصهای مذکور فعلا فقط برای گروه میانسالان قابل استخراج می باشد.

دستورالعمل استخراج شاخص های گروه بهبود تغذیه از سامانه سیب (شاخصهای ستاد استان و شهرستان)

<p>صورت : خدمات ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ کلمه کوتاه در باکس طبقه بندی ☞ تایپ ۱ روز تا ۵ سال در باکس سن ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب کوتاه قد، کوتاه قدی و کوتاه قدی شدید</p> <p>(عناوین کوتاه قد ؛ کد ۳۱۳۸۱ ، کوتاه قدی ؛ کد ۷۲۳۴ و کوتاه قدی شدید؛ کد ۶۲۱۴ باهم جمع شوند.)</p> <p>مخرج : شبکه خدمت ☞ فعالیت کاربران سامانه ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ " کمتر از ۵ سال" در باکس گروه خدمت و انتخاب ارزیابی از نظر قد کودک سالم کمتر از ۵ سال غیرپزشک ☞ جستجو ☞ انتخاب عدد "افرادی که خدمت گرفته اند"</p>	<p>درصد کودکان زیر پنج سال مبتلا به کوتاه قدی</p>
<p>صورت : خدمات ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ کلمه وزن در باکس طبقه بندی ☞ تایپ ۱ روز تا ۵ سال در باکس سن ☞ جستجو ☞ انتخاب کم وزن و کم وزنی شدید و جمع این موارد</p> <p>(عناوین کم وزن ؛ کد ۳۱۳۷۸، کم وزنی شدید؛ کد ۶۲۱۰ و سوء تغذیه شدید یا کم وزنی شدید؛ کد ۷۴۴۶ انتخاب و با هم جمع شوند.)</p> <p>مخرج : شبکه خدمت ☞ فعالیت کاربران سامانه ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ کلمه " کمتر از ۵ سال" در باکس خدمت و انتخاب " ارزیابی از نظر وضعیت وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیرپزشک) ☞ جستجو ☞ انتخاب عدد "افرادی که خدمت گرفته اند"</p>	<p>درصد کودکان زیر پنج سال مبتلا به کم وزنی</p>
<p>صورت : خدمات ☞ گزارش مراقبتها ☞ گزارش تشخیص ☞ تایپ کلمه لاغری در باکس طبقه بندی ☞ تایپ ۱ روز تا ۵ سال در باکس سن ☞ جستجو ☞ انتخاب عناوین لاغر، لاغری و لاغری شدید</p> <p>(عناوین لاغر؛ کد ۳۱۴۰۴، لاغر (BMI=\$BMI265) ؛ کد ۳۱۴۵۶، لاغر (BMI=\$BMI) ؛ کد ۶۳۲۷، لاغری شدید (BMI=\$BMI265)؛ کد ۳۱۴۵۵، لاغری شدید؛ کد ۳۱۴۰۳ با هم جمع شوند.)</p> <p>مخرج : شبکه خدمت ☞ فعالیت کاربران سامانه ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ کلمه " کمتر از ۵ سال" در باکس خدمت و انتخاب " ارزیابی از نظر وضعیت وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیرپزشک) ☞ جستجو ☞ انتخاب عدد "افرادی که خدمت گرفته اند"</p>	<p>درصد کودکان زیر پنج سال مبتلا به لاغری</p>
<p>صورت : خدمات ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ ۱ روز تا ۵ سال در باکس سن ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ کلمه اضافه وزن در باکس طبقه بندی ☞ جستجو ☞ تایپ کلمه چاق در باکس طبقه بندی ☞ جستجو ☞ انتخاب موارد چاقی و اضافه وزن (جمع این موارد)</p> <p>(عناوین چاق (BMI=\$BMI265)؛ کد ۳۱۴۶۱، چاقی و افزایش وزن (BMI=\$BMI)؛ کد ۷۰۷۳ ، چاق؛ کد ۳۱۳۸۰، چاقی (BMI=\$BMI) ؛ کد ۶۳۳۵ و چاقی (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۳۳۱، اضافه وزن (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۴۲۲، اضافه وزن (BMI=\$BMI265)؛ کد ۳۱۴۶۰ ، اضافه وزن کد ۳۱۳۸۶ با هم جمع شوند.)</p> <p>مخرج : شبکه خدمت ☞ فعالیت کاربران سامانه ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ کلمه " کمتر از ۵ سال" در باکس خدمت و انتخاب " ارزیابی از نظر وضعیت وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیرپزشک) ☞ جستجو ☞ انتخاب عدد "افرادی که خدمت گرفته اند"</p>	<p>درصد کودکان زیر ۵ سال مبتلا به اضافه وزن و چاقی</p>
<p>صورت : خدمات ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیرپزشک)" ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب موارد چاقی و اضافه وزن (جمع این موارد)</p> <p>(عناوین چاق؛ کد ۳۱۳۸۰، اضافه وزن؛ کد ۳۱۳۸۶، اضافه وزن (BMI=\$BMI265)؛ کد ۳۱۴۶۰</p>	<p>درصد نوجوانان ۵ تا ۱۸ سال</p>

<p>چاق (BMI=\$BMI265)؛ کد ۳۱۴۶۱ با هم جمع شود).</p> <p>مخرج: جمعیت نوجوانان ارزیابی شده</p> <p>مخرج: شبکه خدمت فعالیت کاربران سامانه تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس خدمت و انتخاب عنوان " غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیرپزشک)"</p> <p>جستجو انتخاب عدد "افرادی که خدمت گرفته اند"</p>	<p>مبتلا به اضافه وزن و چاقی</p>
<p>صورت: تعداد جوانانی که BMI آنها مساوی یا بیشتر از ۲۵ است.</p> <p>صورت: خدمات گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه توده) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال)"</p> <p>سال در باکس تاریخ جستجو انتخاب موارد چاقی و اضافه وزن (جمع این دو مورد)</p> <p>(عناوین چاقی (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۳۳۵، اضافه وزن (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۴۲۲ با هم جمع شود).</p> <p>مخرج: جمعیت جوانان ارزیابی شده</p> <p>مخرج: شبکه خدمت فعالیت کاربران سامانه تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه توده) در باکس خدمت و انتخاب عنوان "ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال)"</p> <p>جستجو انتخاب عدد "افرادی که خدمت گرفته اند"</p>	<p>درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال مبتلا به اضافه وزن و چاقی</p>
<p>صورت: تعداد میانسالانی که BMI آنها مساوی یا بیشتر از ۲۵ است.</p> <p>صورت: خدمات گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه تن سنجی) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)"</p> <p>باکس تاریخ جستجو انتخاب موارد چاقی و اضافه وزن (جمع این دو مورد)</p> <p>(عناوین چاق (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۳۳۱، اضافه وزن (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۴۲۲ با هم جمع شود).</p> <p>مخرج: جمعیت میانسالان ارزیابی شده</p> <p>مخرج: شبکه خدمت فعالیت کاربران سامانه تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه تن سنجی) در باکس خدمت و انتخاب عنوان "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیرپزشک)"</p> <p>جستجو انتخاب عدد "افرادی که خدمت گرفته اند"</p>	<p>درصد میانسالان ۳۰ تا ۵۹ سال مبتلا به اضافه وزن و چاقی</p>
<p>صورت: تعداد سالمندانی که BMI آنها مساوی یا بیشتر از ۲۷ است.</p> <p>صورت: خدمات گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک)"</p> <p>تاریخ جستجو انتخاب موارد چاقی و اضافه وزن (جمع این دو مورد)</p> <p>(عناوین چاق (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۳۳۱، اضافه وزن (BMI=\$BMI)؛ کد ۶۴۲۲ با هم جمع شود).</p> <p>مخرج: جمعیت سالمندان ارزیابی شده</p> <p>مخرج: شبکه خدمت فعالیت کاربران سامانه تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ (کلمه غربالگری) در باکس مراقبت و انتخاب عنوان "غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک)"</p> <p>جستجو انتخاب عدد "افرادی که خدمت گرفته اند"</p>	<p>درصد سالمندان ۶۰ سال به بالا مبتلا به اضافه وزن و چاقی</p>
<p>صورت: تعداد مادرانی که در آزمایشات هفته ۱۰-۶ و هفته ۲۴-۳۰ حاملگی هموگلوبین کمتر از ۱۱ داشته اند.</p> <p>صورت: خدمات گزارش مراقبت ها گزارش تشخیص ها تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ تایپ کلمه بارداری در باکس مراقبت و انتخاب اولین مراقبت بارداری (هفته ۶ تا ۱۰) غیرپزشک جستجو انتخاب مورد آنمی؛ کد ۶۰۰۴ تایپ کلمه بارداری در باکس مراقبت و انتخاب مراقبت سوم بارداری (هفته ۲۴ تا ۳۰) غیرپزشک جستجو انتخاب مورد آنمی؛ کد ۶۰۰۴ میانگین این دو عدد آنمی</p> <p>مخرج: تعداد باردار این محدوده زمانی</p>	<p>درصد مادران باردار مبتلا به کم خونی</p>

<p>مخرج: وقایع ☞ گزارش وقایع ثبت شده ☞ گزارش بارداریهای ثبت شده ☞ تایپ هفته ۶ تا ۱۰ در باکس هفته ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد بارداری های ثبت شده در باکس سبز بالای صفحه + وقایع ☞ گزارش وقایع ثبت شده ☞ گزارش بارداریهای ثبت شده ☞ تایپ هفته ۲۴ تا ۳۰ در باکس هفته ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد بارداری های ثبت شده در باکس سبز بالای صفحه ☞ میانگین دو عدد</p>	
<p>صورت: تعداد مادران باردار که در مراقبت های سه ماهه آخر بارداری منحنی وزن گیری آنها در بالا و یا پایین دو خط وزن گیری مادر باردار قرار گرفته است</p> <p>صورت: خدمات ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ کلمه بارداری در باکس مراقبت و انتخاب مراقبتهای بارداری از سومین مراقبت تا مراقبت هشتم به ترتیب (مثلا عنوان مراقبت سوم بارداری (هفته ۲۴ تا ۳۰) غیرپزشک ☞ جستجو ☞ انتخاب مورد وزن گیری نامناسب؛ کد ۳۲۵۲۱ ☞ جمع کردن مقادیر وزن گیری نامناسب در ملاقات های بارداری با هم و گرفتن میانگین</p> <p>مخرج: تعداد باردار این محدوده زمانی</p> <p>مخرج: وقایع ☞ گزارش وقایع ثبت شده ☞ گزارش بارداریهای ثبت شده ☞ تایپ هفته ۲۴ تا ۳۰ در باکس هفته ☞ جستجو ☞ انتخاب تعداد بارداری های ثبت شده در باکس سبز بالای صفحه (و به همین شکل تا مراقبت هشتم ادامه می دهیم و در پایان اعداد بدست آمده از مراقبت سوم تا هشتم را جمع کرده و میانگین اعداد را محاسبه می کنیم.</p>	<p>درصد مادران باردار با وزن گیری نامطلوب</p>
<p>صورت: خدمات ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ عنوان "غربالگری تغذیه ای مادران باردار(غیرپزشک)" (کلمه باردار) در باکس مراقبت ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب لاغر</p> <p>مخرج: شبکه خدمت ☞ فعالیت کاربران سامانه ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ "غربالگری تغذیه مادران باردار (غیرپزشک)" کد ۶۹۷۰ (کلمه غربالگری) در باکس خدمت ☞ جستجو ☞ انتخاب عدد "افرادی که خدمت گرفته اند"</p>	<p>درصد کم وزنی مادران باردار (BMI < ۱۸.۵) در شروع بارداری</p>
<p>صورت: خدمات ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ عنوان "غربالگری تغذیه ای مادران باردار(غیرپزشک)" (کلمه باردار) در باکس مراقبت ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب طبیعی</p> <p>مخرج: شبکه خدمت ☞ فعالیت کاربران سامانه ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ "غربالگری تغذیه مادران باردار (غیرپزشک)" کد ۶۹۷۰ (کلمه غربالگری) در باکس خدمت ☞ جستجو ☞ انتخاب عدد "افرادی که خدمت گرفته اند"</p>	<p>درصد مادران باردار با وزن طبیعی (۲۴/۹ - ۱۸/۵ = BMI) در شروع بارداری</p>
<p>صورت: خدمات ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ عنوان "غربالگری تغذیه ای مادران باردار(غیرپزشک)" (کلمه باردار) در باکس مراقبت ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب اضافه وزن</p> <p>مخرج: شبکه خدمت ☞ فعالیت کاربران سامانه ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ "غربالگری تغذیه مادران باردار (غیرپزشک)" کد ۶۹۷۰ (کلمه غربالگری) در باکس خدمت ☞ جستجو ☞ انتخاب عدد "افرادی که خدمت گرفته اند"</p>	<p>درصد مادران باردار اضافه وزن (۲۹/۹ - ۲۵ = BMI) در شروع بارداری</p>
<p>صورت: خدمات ☞ گزارش مراقبت ها ☞ گزارش تشخیص ها ☞ تایپ عنوان "غربالگری تغذیه ای مادران باردار(غیرپزشک)" (کلمه باردار) در باکس مراقبت ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ جستجو ☞ انتخاب چاق</p> <p>مخرج: شبکه خدمت ☞ فعالیت کاربران سامانه ☞ تایپ تاریخ سال در باکس تاریخ ☞ تایپ "غربالگری تغذیه مادران باردار (غیرپزشک)" کد ۶۹۷۰ (کلمه غربالگری) در باکس خدمت ☞ جستجو ☞ انتخاب عدد "افرادی که خدمت گرفته اند"</p>	<p>درصد مادران باردار چاق (BMI ≤ ۳۰) در شروع بارداری</p>

تهیه و تنظیم: گروه کارشناسان بهبود تغذیه و سوپروایزر سامانه سیب مرکز بهداشت استان